



New Car

Fișă cu date de securitate

Conform 29CFR 1910.1200 Standardului OSHA de comunicare a pericolelor și Regulamentului privind produsele periculoase (WHMIS 2015)
Data emiterii: 19.08.2024 Data revizuirii: 19.08.2024 Versiune: 1.0

SECȚIUNEA 1: Identificare

1.1. Identificare

Forma produsului	Amestec
Denumire comercială	New Car
Cod produs	841

1.2. Utilizare recomandată și restricții de utilizare

Utilizare recomandată	Produse de îngrijire auto, Produse pentru îngrijirea aerului
Restricții de utilizare	Nu se cunoaște niciunul

1.3. Furnizor

3D Internațional
20724 Centre Pointe Pkwy #1
Santa Clarita, CA 91350
Telefon 888-999-7627

1.4. Număr de telefon pentru urgențe

Număr de urgență	(Numai pentru scurgeri de substanțe chimice, scurgeri, incendii, expunere sau accidente) CHEMTREC 1-800-424-9300 (în SUA și Canada) 1-703-527-3887 (în afara SUA)
------------------	---

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolului/pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificarea GHS SUA

Lichide inflamabile Categoria 3	Lichid și vapori inflamabili
Leziuni oculare grave Categoria 1	Provoacă leziuni oculare grave

2.2. Elemente de etichetare GHS, inclusiv declarații de precauție

Etichetare GHS SUA

Pictograme de pericol (GHS SUA)

:



Cuvânt de avertizare (GHS SUA)

Fraze de pericol (GHS SUA)

Declarații de precauție (GHS SUA)

Pericol: Lichid

și vapori inflamabili. Provoacă leziuni

oculare grave: A se păstra departe de

căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

Păstrați recipientul bine închis.

Legati la pământ/legati recipientul și echipamentul de recepție.

Folosiți echipamente electrice, de iluminat și de ventilație rezistente la explozie.

Folosiți doar unelte care nu produc scântei.

Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor statice.

Purtați echipament de protecție a ochilor.

În caz de contact cu pielea (sau părul): Scoateți imediat toate hainele contaminate. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.

În caz de contact cu ochii: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă se pot scoate cu ușurință. Continuați să clătiți.

Sunați imediat la un CENTRU DE TOXICOLOGIE sau la un medic.

New Car

Fișă cu date de securitate

Conform 29CFR 1910.1200 Standardului OSHA de comunicare a pericolelor și Regulamentului privind produsele periculoase (WHMIS 2015)

În caz de incendiu: Se utilizează spumă rezistentă la alcool, pulbere ABC, dioxid de carbon (CO2), apă pulverizată pentru stingere.
A se păstra într-un loc bine ventilat. A se păstra la răcoare.
Aruncați conținutul/recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor autorizată.

2.3. Alte pericole care nu duc la clasificare

Alte pericole care nu duc la clasificare Nu se cunosc.

2.4. Toxicitate acută necunoscută (GHS SUA)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 3: Compoziție/Informații despre ingrediente

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Nume	Identificator de produs %	
Alcool etoxilat C9-11	Nr. CAS: 68439-46-3 1-5	
Propan-2-ol, alcool izopropilic, izopropanol	Nr. CAS: 67-63-0	1 – 5

Textul complet al claselor de pericol și al frazelor H: vezi secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri de prim ajutor după inhalare Nu ar trebui să fie nevoie de prim ajutor.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea Nu ar trebui să fie nevoie de prim ajutor.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii Clătiți imediat cu multă apă (timp de cel puțin 15 minute). Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul. prezență și ușor de făcut. Continuați să clătiți. Sunați imediat un medic.
Măsuri de prim ajutor după ingerare Clătiți gura cu apă. Nu provocați vomă. Solicitați sfatul/asistența medicală dacă vă simțiți bolnav.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte (acute și întârziate)

Inhalare În concentrații mari, vaporii pot fi iritați pentru sistemul respirator.
Piele Nu se așteaptă efecte adverse de la acest produs. Contactul prelungit sau repetat poate provoca iritații ale pielii. a deveni uscat.
Ochi Provoacă leziuni oculare grave.
Ingerare Poate provoca iritații ale tractului digestiv.
Simptome cronice Nu se cunosc.

4.3. Atenție medicală imediată și tratament special, dacă este necesar

Este necesară asistență medicală imediată în cazul contactului cu ochii.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere adecvate (și neadecvate)

Mijloace de stingere adecvate Folosiți substanță chimică uscată, CO2, spray de apă sau spumă rezistentă la alcool.
Mijloace de stingere nepotrivite Niciunul.

New Car

Fișă cu date de securitate

Conform 29CFR 1910.1200 Standardului OSHA de comunicare a pericolelor și Regulamentului privind produsele periculoase (WHMIS 2015)

5.2. Pericole specifice care decurg din cauza substanței chimice

Pericol de incendiu	Lichid și vapori inflamabili.
Produși de descompunere periculoși în caz de incendiu	Se pot elibera vapori toxici. Oxizi de carbon (CO, CO2).

5.3. Echipament special de protecție și precauții pentru pompieri

Instrucțiuni de stingere a incendiilor	Răciți recipientele expuse la căldură cu un jet de apă.
Protecție în timpul stingerii incendiilor	Nu încercați să luați măsuri fără echipament de protecție adecvat.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de eliberare accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Măsuri generale	Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată. Evitați contactul cu ochii, pielea și îmbrăcămintea. Ventilați scurgerile. Eliminați sursele de aprindere.
-----------------	---

6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

Proceduri de urgență	Nu inhalați spray-ul, vaporii. Evitați contactul cu pielea și ochii. A se păstra la îndemâna oricărui lucru care nu este necesar și țineți personalul neprotejat departe de scurgere.
----------------------	---

6.1.2. Pentru personalul de intervenție în situații de urgență

Echipament de protecție	Nu încercați să luați măsuri fără echipament de protecție adecvat. Pentru informații suplimentare, consultați la secțiunea 8: „Controale ale expunerii/protecție individuală”.
-------------------------	--

6.2. Precauții de mediu

Evitați eliberarea în mediu.

6.3. Metode și materiale pentru izolare și curățare

Pentru izolare	Rețineți orice scurgeri cu diguri sau absorbante pentru a preveni migrarea și pătrunderea în canalizare sau pâraie.
Metode de curățare	Reține lichidul scurs într-un material absorbant. Ridicați și eliminați cu echipamente adecvate.
Alte informații	A se depozita într-un recipient adecvat pentru eliminare, în conformitate cu reglementările privind deșeurile (vezi Secțiunea 13).

6.4. Referințe la alte secțiuni

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în siguranță

Precauții pentru manipularea în siguranță	Evitați contactul cu ochii. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe fierbinți și surse de aprindere. Spălați. Clătiți mâinile cu apă și săpun. Asigurați o ventilație adecvată.
Măsuri de igienă	Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați acest produs. Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare. Spălați-vă întotdeauna pe mâini după manipularea produsului.

7.2. Condiții pentru depozitare în siguranță, inclusiv orice incompatibilități

Condiții de depozitare	A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
Materiale incompatibile	Oxidantși puternici.

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecție individuală

8.1. Parametri de control

New Car

Fișă cu date de securitate

Conform 29CFR 1910.1200 Standardului OSHA de comunicare a pericolelor și Regulamentului privind produsele periculoase (WHMIS 2015)

Propan-2-ol, alcool izopropilic, izopropanol (67-63-0)	
SUA - ACGIH - Limite de expunere ocupațională	
Nume local	2-Propanol
TWA pentru ulei ACGIH	200 ppm
SET DE ULEI ACGIH	400 ppm
Observație (ACGIH)	Baza TLV®: Irritații oculare și ale supratensiunii arteriale; Afectare SNC. Notății: A4 (Nu poate fi clasificat ca agent cancerigen uman); BEI
Referință de reglementare	ACGIH 2024
SUA - ACGIH - Indici de expunere biologică	
Nume local	2-Propanol
AT (BLV)	40 mg/l Parametru: Acetonă - Mediu: urină - Ora prelevării: Sfârșitul turei la sfârșitul săptămânii de lucru - Notății: B, Ns
Referință de reglementare	ACGIH 2024
SUA - OSHA - Limite de expunere ocupațională	
Nume local	Alcool izopropilic
OSHA PEL (TWA)	980 mg/m³
	400 ppm
Referință de reglementare (US-OSHA)	Tabelul adnotat OSHA Z-1

8.2. Controale ingineresti adecvate

Controale ingineresti adecvate

Asigurați o ventilație adecvată.

Controlul expunerii la mediu

Evitați eliberarea în mediu.

8.3. Măsurile individuale de protecție/Echipament individual de protecție

Protecție pentru mâini:
Niciunul în condiții normale
Protecție pentru ochi:
Dacă există riscul de stropire cu lichid: ochelari de protecție chimici sau ochelari de protecție
Protecția pielii și a corpului:
Niciunul în condiții normale
Protecție respiratorie:
În operațiunile în care limitele de expunere sunt depășite sau nivelurile de expunere sunt excesive, trebuie utilizat un aparat respirator omologat. Alegerea și utilizarea aparatului respirator trebuie să se bazeze pe tipul, forma și concentrația contaminantului. Respectați reglementările aplicabile și bunele practici de igienă industrială.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	Lichid :
Aspect	Incolor. Lichid.
Culoare	Incolor
Miros	Miros plăcut
Pragul de miros	Nu sunt disponibile date

New Car

Fișă cu date de securitate

Conform 29CFR 1910.1200 Standardului OSHA de comunicare a pericolelor și Regulamentului privind produsele periculoase (WHMIS 2015)

pH-ul	6 – 7
Punct de topire	Nu sunt disponibile date
Punct de îngheț	Nu sunt disponibile date
Punct de fierbere	Nu sunt disponibile date
Punct de aprindere	55 °C 131 °F
Rata relativă de evaporare (acetat de butil = 1)	Nu sunt disponibile date
Inflamabilitate (solid, gaz)	: Nu se aplică.
Presiunea de vapori	Nu sunt disponibile date
Densitatea relativă a vaporilor la 20°C	Nu sunt disponibile date
Densitate relativă	: 0,998
Solubilitate	În apă, material solubil.
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	Nu sunt disponibile date
Temperatura de autoaprindere	Nu sunt disponibile date
Temperatura de descompunere	Nu sunt disponibile date
Vâscozitate cinematică	Nu sunt disponibile date
Vâscozitate dinamică	Nu sunt disponibile date
Limite de explozie	Nu sunt disponibile date
Proprietăți explozive	Niciunul.
Proprietăți oxidante	Niciunul.

9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul este nereactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase în condiții normale de utilizare.

10.4. Condiții de evitat

Nu se cunoaște niciunul.

10.5. Materiale incompatibile

Agent oxidant.

10.6. Produși de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și utilizare, nu ar trebui să se formeze produse de descompunere periculoase.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută (orală)	Neclasificat
Toxicitate acută (dermală)	Neclasificat
Toxicitate acută (inhalație)	Neclasificat

Alcool etoxilat C9-11 (68439-46-3)

DL50 cutanată la șobolan	> 2000 mg/kg greutate corporală Animal: șobolan, Ghid: Ghidul OECD 402 (Toxicitate dermică acută)
--------------------------	---

New Car

Fișă cu date de securitate

Conform 29CFR 1910.1200 Standardului OSHA de comunicare a pericolelor și Regulamentului privind produsele periculoase (WHMIS 2015)

Alcool etoxilat C9-11 (68439-46-3)	
LC50 Inhalare - Șobolan	> 1,6 mg/l/4h Animal: șobolan, Ghid: Ghidul OECD 403 (Toxicitate acută prin inhalare)
Propan-2-ol, alcool izopropilic, izopropanol (67-63-0)	
DL50 orală la șobolan	5840 mg/kg
DL50 dermal la iepure	16,4 ml/kg
LC50 Inhalare - Șobolan [ppm]	1666,66 ppm/1h
Coroziunea/iritarea pielii	Neclasificat pH: 6 – 7:
Leziuni/iritare oculară gravă	Provoacă leziuni oculare grave. pH: 6 – 7: Neclasificat
Sensibilizare respiratorie sau cutanată	
Mutagenitatea celulelor germinale	Neclasificat
Carcinogenitate	Neclasificat
Propan-2-ol, alcool izopropilic, izopropanol (67-63-0)	
Grupul IARC	3 - Neclasificabil
Toxicitate reproductivă	Neclasificat
STOT - expunere unică	Neclasificat
Propan-2-ol, alcool izopropilic, izopropanol (67-63-0)	
STOT - expunere unică	Poate provoca somnolență sau amețeli.
STOT - expunere repetată	Neclasificat
Alcool etoxilat C9-11 (68439-46-3)	
NOAEL (oral, șobolan, 90 zile)	500 mg/kg greutate corporală Animal: șobolan, Ghid: Ghidul OECD 408 (Doză repetată pe 90 de zile) Toxicitate orală la rozătoare
Pericol de aspirare	Neclasificat
Vâscozitate cinematică	Nu sunt disponibile date
Propan-2-ol, alcool izopropilic, izopropanol (67-63-0)	
Vâscozitate cinematică	2,58 mm²/s
Inhalare	În concentrații mari, vaporii pot fi iritanți pentru sistemul respirator.
Piele	Nu se așteaptă efecte adverse de la acest produs. Contactul prelungit sau repetat poate provoca iritații ale pielii. a deveni uscat.
Ochi	Provoacă leziuni oculare grave.
Ingerare	Poate provoca iritații ale tractului digestiv.
Simptome cronice	Nu se cunosc.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie - generalități Un pericol pentru mediu nu poate fi exclus în cazul manipulării sau eliminării neprofesionale.

Alcool etoxilat C9-11 (68439-46-3)	
LC50 - Pești [1]	5 – 7 mg/l Organisme de testare (specii): Oncorhynchus mykiss (denumire anterioară: Salmo gairdneri)
EC50 - Crustacee [1]	2,5 mg/l Organisme de testare (specii): Daphnia magna
EC50 96h - Alge [1]	1,4 mg/l Organisme de testare (specii): Pseudokirchneriella subcapitata (denumiri anterioare: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

New Car

Fișă cu date de securitate

Conform 29CFR 1910.1200 Standardului OSHA de comunicare a pericolelor și Regulamentului privind produsele periculoase (WHMIS 2015)

Propan-2-ol, alcool izopropilic, izopropanol (67-63-0)	
LC50 - Pești [1]	10000 mg/l Pimephales promelas (pește mic cu cap gros)
EC50 - Crustacee [1]	> 10000 mg/l
LC50 - Pești [2]	9640 mg/l Pimephales promelas (pește mic cu cap gros)
NOEC crustacee cronice	3,37 mg/l

12.2. Persistență și degradabilitate

Mașină nouă	
Persistență și degradabilitate	Nu sunt disponibile informații suplimentare.
Alcool etoxilat C9-11 (68439-46-3)	
Persistență și degradabilitate	Ușor biodegradabil.
Propan-2-ol, alcool izopropilic, izopropanol (67-63-0)	
Persistență și degradabilitate	Ușor biodegradabil.

12.3. Potențial bioacumulativ

Propan-2-ol, alcool izopropilic, izopropanol (67-63-0)	
BCF - Pește [1]	3
Coefficientul de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	0,05

12.4. Mobilitate în sol

Propan-2-ol, alcool izopropilic, izopropanol (67-63-0)	
Coefficient de adsorbție normalizat al carbonului organic (Log Koc)	1,5

12.5. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de eliminare

Regulamentul regional privind deșeurile	Aruncați în conformitate cu reglementările federale, statale și locale aplicabile.
Metode de tratare a deșeurilor	Aruncați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale. Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale colectorului autorizat.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu DOT / TDG / IMDG / IATA

PUNCT	TDG	IMDG	IATA
14.1. UN number			
Nu este reglementat pentru transport			
14.2. Denumirea corectă de expediere			
Nereglementat	Nereglementat	Nereglementat	Nereglementat

New Car

Fișă cu date de securitate

Conform 29CFR 1910.1200 Standardului OSHA de comunicare a pericolelor și Regulamentului privind produsele periculoase (WHMIS 2015)

PUNCT	TDG	IMDG	IATA
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport			
Nereglementat	Nereglementat	Nereglementat	Nereglementat
14.4. Grupa de ambalare			
Nereglementat	Nereglementat	Nereglementat	Nereglementat
14.5. Pericole pentru mediu			
Nereglementat	Nereglementat	Nereglementat	Nereglementat
Nereglementat, deoarece acesta este un lichid cu un punct de aprindere mai mare de 35 °C (95 °F), care se află într-o soluție miscibilă cu apa cu un conținut de apă mai mare de 90% din masă.			

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

DOT
Nereglementat

TDG
Nereglementat

IMDG
Nereglementat

IATA
Nereglementat

14.7. Transport în vrac conform anexei II la MARPOL 73/78 și Codului IBC

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări federale ale SUA

Mașină nouă	
Clașele de pericol din secțiunea 311/312 din SARA	Consultați Secțiunea 2 pentru Clasificarea pericolelor OSHA.

Toate componentele acestui produs sunt listate sau excluse de pe listă în inventarul Legii privind controlul substanțelor toxice (TSCA) al Agenției pentru Protecția Mediului din Statele Unite.

Nu se cunoaște că acest produs sau amestec conține o substanță chimică toxică sau substanțe chimice care depășesc concentrația de minimis aplicabilă, așa cum este specificat în 40 CFR §372.38(a), sub rezerva cerințelor de raportare din secțiunea 313 din Titlul III din Legea privind amendamentele și reautorizarea Superfund din 1986 și 40 CFR Partea 372.

15.2. Reglementări internaționale

CANADA
Alcool etoxilat C9-11 (68439-46-3)
Inclus în DSL-ul canadian (Lista substanțelor interne)

Propan-2-ol, alcool izopropilic, izopropanol (67-63-0)
Inclus în DSL-ul canadian (Lista substanțelor interne)

New Car

Fișă cu date de securitate

Conform 29CFR 1910.1200 Standardului OSHA de comunicare a pericolelor și Regulamentului privind produsele periculoase (WHMIS 2015)

Regulamente UE

Nu sunt disponibile informații suplimentare

Reglementări naționale

Alcool etoxilat C9-11 (68439-46-3)
Listat pe INSQ (Inventarul Național Mexican al Substanțelor Chimice)

15.3. Reglementări ale statelor americane

Propunerea 65 din California - Acest produs nu conține substanțe cunoscute de statul California ca fiind cancerigene, afectând dezvoltarea și/sau reproducerea.

Componentă	Reglementări statale sau locale
Propan-2-ol, alcool izopropilic, izopropanol (67-63-0)	SUA - New Jersey - Dreptul de a ști despre lista substanțelor periculoase

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Conform 29CFR 1910.1200 Standardului OSHA de comunicare a pericolelor și Regulamentului privind produsele periculoase (WHMIS 2015)

Data revizuirii

19.08.2024

Surse de date

Această fișă cu date de securitate a fost întocmită cu date și informații din următoarele surse:

RTECS, ECOSAR, HSDB, SIDS SIAP, CESAR, Chemical DB.

Fișă cu date de securitate (FDS), SUA

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și sunt destinate descrierii produsului doar în scopul cerințelor de sănătate, siguranță și mediu. Prin urmare, acestea nu trebuie interpretate ca garantând nicio proprietate specifică a produsului.