



BDX

Fișă cu date de securitate

Conform 29CFR 1910.1200 Standardului OSHA de comunicare a pericolelor și Regulamentului privind produsele periculoase (WHMIS 2015)
Data emiterii: 05.06.2024 Data revizuirii: 05.06.2024 Versiune: 1.0

SECȚIUNEA 1: Identificare

1.1. Identificare

Forma produsului	Amestec
Denumire comercială	BDX
Cod produs	: 117

1.2. Utilizare recomandată și restricții de utilizare

Utilizare recomandată	Produse de îngrijire auto, Agent de lustruire
Restricții de utilizare	Nu se cunoaște niciunul

1.3. Furnizor

3D Internațional
20724 Centre Pointe Pkwy #1
Santa Clarita, CA 91350
Telefon 888-999-7627

1.4. Număr de telefon pentru urgențe

Număr de urgență	(Numai pentru scurgeri de substanțe chimice, scurgeri, incendii, expunere sau accidente) CHEMTREC 1-800-424-9300 (în SUA și Canada) 1-703-527-3887 (în afara SUA)
------------------	---

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolului/pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificarea GHS SUA

Coroziv pentru metale Categoria 1	Poate fi coroziv pentru metale
Toxicitate acută (orală) Categoria 4	Nociv în caz de înghițire
Leziuni oculare grave Categoria 1	Provoacă leziuni oculare grave
Sensibilizare a pielii, Categoria 1	Poate provoca o reacție alergică cutanată

2.2. Elemente de etichetare GHS, inclusiv declarații de precauție

Etichetare GHS SUA

Pictograme de pericol (GHS SUA)



Cuvânt de avertizare (GHS SUA)

: Pericol

Fraze de pericol (GHS SUA)

Poate fi coroziv pentru metale
Nociv în caz de înghițire
Poate provoca o reacție alergică cutanată.
Provoacă leziuni oculare grave: A se

Declarații de precauție (GHS SUA)

păstra numai în ambalajul original.
Evitați inhalarea ceții, vaporilor, spray-ului.
Spălați-vă bine pe mâini după manipulare.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați acest produs.
Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie permisă în afara locului de muncă.
Purtați mănuși de protecție, echipament de protecție a ochilor.
În caz de înghițire: Sunați la un medic dacă nu vă simțiți bine.

Clătiți gura.

În caz de contact cu pielea: Spălați cu multă apă.

În caz de iritație sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/atenția medicului.

Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare.

În caz de contact cu ochii: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă se pot scoate cu ușurință. Continuați să clătiți.

Sunați imediat la un CENTRU DE TOXICOLOGIE sau la un medic.

Absorbiți scurgerile pentru a preveni deteriorarea materialului.

A se păstra într-un recipient rezistent la coroziune, cu o căptușeală interioară rezistentă.

Aruncați conținutul/recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor autorizată.

2.3. Alte pericole care nu duc la clasificare

Alte pericole care nu duc la clasificare Nu se cunosc.

2.4. Toxicitate acută necunoscută (GHS SUA)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 3: Compoziție/Informații despre ingrediente

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Nume	Identificator de produs %	
Mercaptoacetat de sodiu	Nr. CAS: 367-51-1	7 - 13
C9-11 PARETH-6	Nr. CAS: 68439-46-3 5 - 10	

Comentarii *Denumirea chimică, numărul CAS și/sau concentrația exactă au fost reținute ca secret comercial

Textul complet al claselor de pericol și al frazelor H: vezi secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale de prim ajutor Sunați la un centru de toxicologie sau la un medic dacă nu vă simțiți bine.

Măsuri de prim ajutor după inhalare Transportați persoana afectată la aer curat. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea Spălați cu apă și săpun. În caz de iritație sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/atenția medicului. Îndepărtați îmbrăcăminte contaminată. Spălați îmbrăcăminte contaminată înainte de reutilizare.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii Clătiți imediat cu multă apă timp de 15 minute. Solicitați imediat sfatul/asistența medicală.

Măsuri de prim ajutor după ingerare Clătiți gura cu apă. Sunați la un centru de toxicologie sau la un medic dacă nu vă simțiți bine.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte (acute și întârziate)

Inhalare Poate provoca iritații minore ale tractului respirator și ale altor mucoase.

Piele Poate provoca o ușoară iritație a pielii. Contactul prelungit sau repetat poate provoca iritații ale pielii. uscat. Poate provoca o reacție alergică cutanată.

Ochi Provoacă leziuni oculare grave.

Ingerare Poate provoca iritații gastrointestinale, greață, vărsături și diaree.

Simptome cronice Nu se cunosc.

4.3. Atenție medicală imediată și tratament special, dacă este necesar

Este necesară asistență medicală imediată în cazul contactului cu ochii.

BDX

Fișă cu date de securitate

Conform 29CFR 1910.1200 Standardului OSHA de comunicare a pericolelor și Regulamentului privind produsele periculoase (WHMIS 2015)

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere adecvate (și neadecvate)

Mijloace de stingere adecvate	Folosiți mijloace de stingere adecvate pentru incendiul din jur.
Mijloace de stingere nepotrivite	Niciunul.

5.2. Pericole specifice care decurg din cauza substanței chimice

Pericol de incendiu	Acest produs nu este clasificat ca inflamabil sau combustibil.
Prođuși de descompunere periculoși în caz de incendiu	Oxizi de carbon (CO, CO2).

5.3. Echipament special de protecție și precauții pentru pompieri

Instrucțiuni de stingere a incendiilor	Folosiți spray de apă sau ceață pentru răcirea recipientelor expuse.
Protecție în timpul stingerii incendiilor	Nu încercați să luați măsuri fără echipament de protecție adecvat.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de precauție în caz de eliberare accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Măsuri generale	Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată. Evitați contactul cu ochii, pielea și îmbrăcămintea.
6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență	
Proceduri de urgență	Țineți personalul neprotejat și cel necesar departe de contactul cu scurgerile. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați inhalarea ceții, vaporilor, spray-ului.
6.1.2. Pentru personalul de intervenție în situații de urgență	
Echipament de protecție	Nu încercați să luați măsuri fără echipament de protecție adecvat. Pentru informații suplimentare, consultați la secțiunea 8: „Controale ale expunerii/protecție individuală”.

6.2. Precauții de mediu

Evitați eliberarea în mediu.

6.3. Metode și materiale pentru izolare și curățare

Pentru izolare	Rețineți orice scurgeri cu diguri sau absorbantți pentru a preveni migrarea și pătrunderea în canalizare sau pâraie.
Metode de curățare	Absorbiți și/sau izolați scurgerea cu material inert, apoi depozitați într-un recipient adecvat.
Alte informații	A se depozita într-un recipient adecvat pentru eliminare, în conformitate cu reglementările privind deșeurile (vezi Secțiunea 13).

6.4. Trimitere la alte secțiuni

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în siguranță

Precauții pentru manipularea în siguranță	Evitați contactul cu ochii, pielea și îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție, echipament de protecție a ochilor. Spălați Clătiți bine după manipulare. Evitați inhalarea ceții, vaporilor, spray-ului. Asigurați o ventilație adecvată.
Măsuri de igienă	Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați acest produs. Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie lăsată afară din locul de muncă. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Spălați-vă întotdeauna pe mâini după manipularea produsului.

7.2. Condiții pentru depozitare în siguranță, inclusiv orice incompatibilități

Condiții de depozitare	A se păstra într-un recipient rezistent la coroziune, cu o căptușeală interioară rezistentă. A se păstra numai în recipientul original.
------------------------	---

BDX

Fișă cu date de securitate

Conform 29CFR 1910.1200 Standardului OSHA de comunicare a pericolelor și Regulamentului privind produsele periculoase (WHMIS 2015)

Materiale incompatibile

Metale.

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecție individuală

8.1. Parametri de control

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2. Controale ingineresti adecvate

Controale ingineresti adecvate

Nu sunt necesare măsuri particulare/specifice.

Controlul expunerii la mediu

Evitați eliberarea în mediu.

8.3. Măsuri individuale de protecție/Echipament individual de protecție

Protecție pentru mâini:

Consultați informațiile despre produs ale producătorului de mănuși privind adecvarea materialului și grosimea acestuia. Purtați mănuși adecvate.

Protecție pentru ochi:

Ochelari de protecție chimici

Protecția pielii și a corpului:

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată

Protecție respiratorie:

În operațiunile în care limitele de expunere sunt depășite sau nivelurile de expunere sunt excesive, trebuie utilizat un aparat respirator omologat. Alegerea și utilizarea aparatului respirator trebuie să se bazeze pe tipul, forma și concentrația contaminantului. Respectați reglementările aplicabile și bunele practici de igienă industrială.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	: Lichid :
Aspect	Lichid.
Culoare	Incolor
Miros	Niciunul
Pragul de miros	Nu sunt disponibile date
pH-ul	5 – 7
Punct de topire	Nu sunt disponibile date
Punct de îngheț	Nu sunt disponibile date
Punct de fierbere	Nu sunt disponibile date
Punct de aprindere	Nu sunt disponibile date
Rata relativă de evaporare (acetat de butil = 1)	Nu sunt disponibile date
Inflamabilitate (solid, gaz)	: Nu se aplică.
Presiunea de vapori	Nu sunt disponibile date
Densitatea relativă a vaporilor la 20°C	Nu sunt disponibile date
Densitate relativă	: > 1
Solubilitate	solubil în apă.
Coefficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	Nu sunt disponibile date
Temperatura de autoaprindere	Nu sunt disponibile date
Temperatura de descompunere	Nu sunt disponibile date
Vâscozitate cinematică	> 2000 mm ² /s la 40°C
Vâscozitate dinamică	Nu sunt disponibile date
Limite de explozie	Nu sunt disponibile date
Proprietăți explozive	Niciunul.

BDX

Fișă cu date de securitate

Conform 29CFR 1910.1200 Standardului OSHA de comunicare a pericolelor și Regulamentului privind produsele periculoase (WHMIS 2015)

Proprietăți oxidante	Niciunul.
9.2. Alte informații	
Conținut de COV	Testat folosind o componentă lichidă

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate
Produsul este nereactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.
10.2. Stabilitate chimică
Stabil în condiții normale.
10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase
Nu se cunosc reacții periculoase în condiții normale de utilizare.
10.4. Condiții de evitat
Nu se cunoaște niciunul.
10.5. Materiale incompatibile
Agent oxidant. metale.
10.6. Produși de descompunere periculoși
În condiții normale de depozitare și utilizare, nu ar trebui să se formeze produse de descompunere periculoase.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută (orală)	Nociv în caz de înghițire.
Toxicitate acută (dermală)	Neclasificat
Toxicitate acută (inhalare)	Neclasificat

BDX

NE-A MÂNCAT (oral)	434,028 mg/kg greutate corporală
--------------------	----------------------------------

Mercaptoacetat de sodiu (367-51-1)

DL50 orală la șobolan	50 – 200 mg/kg (metoda OCDE 423)
DL50 cutanată la șobolan	1000 – 2000 mg/kg
NE-A MÂNCAT (oral)	50 mg/kg greutate corporală
ATE US (dermal)	1000 mg/kg greutate corporală

C9-11 PARETH-6 (68439-46-3)

DL50 cutanată la șobolan	> 2000 mg/kg greutate corporală Animal: șobolan, Ghid: Ghidul OECD 402 (Toxicitate dermică acută)
LC50 Inhalare - Șobolan	> 1,6 mg/l/4h Animal: șobolan, Ghid: Ghidul OECD 403 (Toxicitate acută prin inhalare)

Coroziunea/iritarea pielii	Neclasificat pH: 5 – 7
Leziuni/iritare oculară gravă	Provoacă leziuni oculare grave. pH: 5 – 7: Poate
Sensibilizare respiratorie sau cutanată	provoca o reacție alergică cutanată.

BDX

Fișă cu date de securitate

Conform 29CFR 1910.1200 Standardului OSHA de comunicare a pericolelor și Regulamentului privind produsele periculoase (WHMIS 2015)

Mutagenitatea celulelor germinale	Neclasificat
Carcinogenitate	Neclasificat
Toxicitate reproductivă	Neclasificat
STOT - expunere unică	Neclasificat
STOT - expunere repetată	Neclasificat

Mercaptoacetat de sodiu (367-51-1)	
LOAEL (oral, șobolan, 90 zile)	60 mg/kg greutate corporală (metoda OCDE 408)
LOAEL (dermal, șobolan/iepure, 90 zile)	11,25 mg/kg greutate corporală (metoda OCDE 411)
NOAEL (oral, șobolan, 90 zile)	20 mg/kg greutate corporală (metoda OCDE 408)
NOAEL (dermic, șobolan/iepure, 90 de zile)	180 mg/kg greutate corporală (metoda OCDE 411)

C9-11 PARETH-6 (68439-46-3)	
NOAEL (oral, șobolan, 90 zile)	500 mg/kg greutate corporală Animal: șobolan, Ghid: Ghidul OECD 408 (Doză repetată pe 90 de zile) Toxicitate orală la rozătoare

Pericol de aspirare	Neclasificat
Vâscozitate cinematică	> 2000 mm²/s la 40°C; Poate
Inhalare	provoca iritații minore ale tractului respirator și ale altor mucoase.
Piele	Poate provoca o ușoară iritație a pielii. Contactul prelungit sau repetat poate provoca iritații ale pielii. uscat. Poate provoca o reacție alergică cutanată.
Ochi	Provoacă leziuni oculare grave.
Ingerare	Poate provoca iritații gastrointestinale, greață, vărsături și diaree.
Simptome cronice	Nu se cunosc.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie - generalități	Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung. Nu poate fi exclus un pericol pentru mediu. în cazul manipulării sau eliminării neprofesionale.
-------------------------	--

Mercaptoacetat de sodiu (367-51-1)	
LC50 - Pești [1]	> 100 mg/l Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)
EC50 - Crustacee [1]	47,31 mg/l Daphnia magna (purice de apă)
EC50 72h - Alge [1]	5,07 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
NOEC (cronic)	3,9 mg/l Organisme de testare (specii): Durată: '21 zile'

C9-11 PARETH-6 (68439-46-3)	
LC50 - Pești [1]	5 – 7 mg/l Organisme de testare (specii): Oncorhynchus mykiss (denumire anterioară: Salmo gairdneri)
EC50 - Crustacee [1]	2,5 mg/l Organisme de testare (specii): Daphnia magna
EC50 96h - Alge [1]	1,4 mg/l Organisme de testare (specii): Pseudokirchneriella subcapitata (denumiri anterioare: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

12.2. Persistență și degradabilitate

BDX	
Persistență și degradabilitate	Nu sunt disponibile informații suplimentare.

Mercaptoacetat de sodiu (367-51-1)	
Persistență și degradabilitate	Ușor biodegradabil..

BDX

Fișă cu date de securitate

Conform 29CFR 1910.1200 Standardului OSHA de comunicare a pericolelor și Regulamentului privind produsele periculoase (WHMIS 2015)

Mercaptoacetat de sodiu (367-51-1)	
Biodegradare	> 60% 28 zile
C9-11 PARETH-6 (68439-46-3)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil

12.3. Potențial bioacumulativ

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de eliminare

Regulamentul regional privind deșeurile	Aruncați în conformitate cu reglementările federale, statale și locale aplicabile.
Metode de tratare a deșeurilor	Aruncați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale. Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale colectorului autorizat.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu DOT / TDG / IMDG / IATA

PUNCT	TDG	IMDG	IATA
14.1. UN number			
1760	UN1760	1760	1760
14.2. Denumirea corectă de expediere			
Lichide corozive, nespecificate în română (CONȚINE: mercaptoacetat de sodiu)	LICHID COROZIV, NOS (CONȚINE: Mercaptoacetat de sodiu)	LICHID COROZIV, NOS (CONȚINE: Mercaptoacetat de sodiu)	Lichid coroziv, nos (CONTINE: mercaptoacetat de sodiu)
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport			
8	8	8	8
14.4. Grupa de ambalare			
14.5. Pericole pentru mediu			
Periculos pentru mediu: Nu	Periculos pentru mediu: Nu	Periculos pentru mediu: Nu Poluant marin: Nu	Periculos pentru mediu: Nu
Nu sunt disponibile informații suplimentare			

BDX

Fișă cu date de securitate

Conform 29CFR 1910.1200 Standardului OSHA de comunicare a pericolelor și Regulamentului privind produsele periculoase (WHMIS 2015)

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

DOT

Nr. ONU (DOT)

Prevederi speciale DOT (49 CFR 172.102)

UN1760

IB3 - IBC-uri autorizate: Metal (31A, 31B și 31N); Materiale plastice rigide (31H1 și 31H2); Compozit (31HZ1 și 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 și 31HH2). Cerință suplimentară: Sunt autorizate doar lichidele cu o presiune de vapori mai mică sau egală cu 110 kPa la 50 °C (1,1 bar la 122 °F) sau 130 kPa la 55 °C (1,3 bar la 131 °F), cu excepția UN2672 (a se vedea și Dispoziția Specială IP8 din Tabelul 2 pentru UN2672).

T7 - 4 178.274(d)(2) Normal..... 178.275(d)(3)

TP1 - Gradul maxim de umplere nu trebuie să depășească gradul de umplere determinat de următoarea formulă: Gradul de umplere = $97 / 1 + a (tr - tf)$ Unde: tr este temperatura medie maximă în vrac în timpul transportului, iar tf este temperatura în grade Celsius a lichidului în timpul umplerii.

TP28 - Se poate utiliza un rezervor portabil având o presiune de încercare minimă de 2,65 bar (265 kPa), cu condiția ca presiunea de încercare calculată să fie de 2,65 bar sau mai mică, bazată pe presiunea maximă de încercare (MAWP) a materialului periculos, așa cum este definită la 178.275 din acest subcapitol, unde presiunea de încercare este de 1,5 ori MAWP.

Excepții de ambalare DOT (49 CFR 173.xxx)

: 154

Ambalare DOT Non-Brack (49 CFR 173.xxx)

: 203

Ambalaje vrac DOT (49 CFR 173.xxx)

: 241

Limitări cantitative DOT pentru aeronave/ferovii de pasageri (49 CFR 173.27)

5 litri

Limitări cantitative DOT Doar pentru aeronavele de marfă (49 CFR 175.75)

60 litri

Locația de depozitare a navei DOT

A - Materialul poate fi depozitat „pe punte” sau „sub punte” pe o navă de marfă și pe o navă de pasageri.

Depozitarea navelor DOT Alte

40 - Depozitați „departe de spațiile de locuit”

TDG

Nr. ONU (TDG)

Prevederi speciale TDG

UN1760

: 16 - 1) Denumirea tehnică a substanței celei mai periculoase legate de clasa primară trebuie să fie indicată, între paranteze, pe documentul de expediere după denumirea de expediere, în conformitate cu clauza 3.5(1)(c)(i)(A) din Partea 3, Documentație. Denumirea tehnică trebuie, de asemenea, indicată, între paranteze, pe un mijloc de transport mic sau pe o etichetă după denumirea de expediere, în conformitate cu subsecțiunile 4.11(2) și (3) din Partea 4, Marcaje de siguranță pentru mărfuri periculoase. 2) subsecțiunea (1), nu este necesar ca denumirea tehnică pentru următoarele mărfuri periculoase să fie indicată pe un document de expediere sau pe un mijloc de transport mic atunci când legislația canadiană pentru transportul intern sau o convenție internațională pentru transportul internațional interzice dezvăluirea informațiilor tehnice: a) UN1544, SĂRURI ALCALOIZICE, SOLIDE, NAS sau ALCALOIZICE, SOLIDE, NAS; b) UN1851, MEDICAMENT, LICHID, TOXIC, NAS; c) UN3140, SĂRURI ALCALOIZICE, LICHID, NAS sau ALCALOIZICE, LICHID, NAS; d) UN3248, MEDICAMENT, LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, N.A.S.; sau e) UN3249, MEDICAMENT, SOLID, TOXIC, N.A.S. Un exemplu în Canada este „Legea privind alimentele și medicamentele”.

Limita de explozie și indicele de cantitate limitată

5 litri

Cantități exceptate (TDG)

E1

Vehicul rutier care transportă pasageri sau pasageri

5 litri

Indexul vehiculelor feroviare transportatoare

Numărul Ghidului de răspuns la situații de urgență (ERG)

: 154

IMDG

Dispoziție specială (IMDG)

223, 274

Cantități limitate (IMDG)

5 litri

Cantități exceptate (IMDG)

E1

Instrucțiuni de ambalare (IMDG)

P001, LP01

Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG)

IBC03

Instrucțiuni pentru rezervor (IMDG)

T7

Dispoziții speciale pentru tancuri (IMDG)

TP1, TP28

Nr. EmS (Incendiu)

FA - PROGRAM DE INCENDIU Alfa - PROGRAM GENERAL DE INCENDIU

Nr. EmS (Deversare)

SB - FORMULAR DE SCURGERI Bravo - SUBSTANȚE COROZIVE

BDX

Fișă cu date de securitate

Conform 29CFR 1910.1200 Standardului OSHA de comunicare a pericolelor și Regulamentului privind produsele periculoase (WHMIS 2015)

Categoria de depozitare (IMDG)	A
Depozitare și manipulare (IMDG)	SW2
Proprietăți și observații (IMDG)	Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și mucoaselor.

IATA

Cantități exceptate PCA (IATA)	E1
Cantități limitate PCA (IATA)	: Y841
Cantitate netă maximă PCA (IATA)	1L
Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA)	: 852
Cantitate netă maximă PCA (IATA)	5L
Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA)	: 856
Cantitate netă maximă CAO (IATA)	60L
Dispoziție specială (IATA)	A3, A803
ERG code (IATA)	8L

14.7. Transport în vrac conform anexei II la MARPOL 73/78 și Codului IBC

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări federale ale SUA

BDX

C clasele de pericol din secțiunea 311/312 din SARA

Consultați Secțiunea 2 pentru Clasificarea pericolelor OSHA.

Toate componentele acestui produs sunt listate sau excluse de pe listă în inventarul Legii privind controlul substanțelor toxice (TSCA) al Agenției pentru Protecția Mediului din Statele Unite.

Nu se cunoaște că acest produs sau amestec conține o substanță chimică toxică sau substanțe chimice care depășesc concentrația de minimis aplicabilă, așa cum este specificat în 40 CFR 5372.38(a), sub rezerva cerințelor de raportare din secțiunea 313 din Titlul III din Legea privind amendamentele și reautorizarea Superfund din 1986 și 40 CFR Partea 372.

15.2. Reglementări internaționale

CANADA

Mercaptoacetat de sodiu (367-51-1)

Inclus în DSL-ul canadian (Lista substanțelor interne)

C9-11 PARETH-6 (68439-46-3)

Inclus în DSL-ul canadian (Lista substanțelor interne)

Regulamente UE

Nu sunt disponibile informații suplimentare

Reglementări naționale

BDX

Inclus în DSL-ul canadian (Lista substanțelor interne)

C9-11 PARETH-6 (68439-46-3)

Listat pe INSQ (Inventarul Național Mexican al Substanțelor Chimice)

BDX

Fișă cu date de securitate

Conform 29CFR 1910.1200 Standardului OSHA de comunicare a pericolelor și Regulamentului privind produsele periculoase (WHMIS 2015)

15.3. Reglementări ale statelor americane

Propunerea 65 din California - Acest produs nu conține substanțe cunoscute de statul California ca fiind cancerigene, afectând dezvoltarea și/sau reproducerea.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Conform 29CFR 1910.1200 Standardului OSHA de comunicare a pericolelor și Regulamentului privind produsele periculoase (WHMIS 2015)

Data revizuirii: 05.06.2024

Surse de date

Această fișă cu date de securitate a fost întocmită cu date și informații din următoarele surse:
RTECS, ECOSAR, HSDB, SIDS SIAP, CESAR, Chemical DB.

Fișă cu date de securitate (FDS), SUA

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și sunt destinate descrierii produsului doar în scopul cerințelor de sănătate, siguranță și mediu. Prin urmare, acestea nu trebuie interpretate ca garantând nicio proprietate specifică a produsului.